

**ART**STONE

[www.artstone.se](http://www.artstone.se)

# STENMILJÖER



## VÄLKOMMEN TILL ARTSTONE – en värld av sköna miljöer

Sten och skiffer har i alla tider varit ett bra och ändamålsenligt byggmaterial. Starkt, tåligt och framför allt vackert vilket gör att de har en given plats i alla moderna hem. Sten och skiffer passar utmärkt för murar och skorstenar, som grillplats eller fondvägg, eller varför inte bakom bardisken? Vårt sortiment innefattar också stenar som passar för utomhusmiljöer såsom fasader, murar och väggar.

Vi på ArtStone, är stolta över att få möjligheten till att inspirera er i valet av inredningsmiljöer. Vi har ansträngt oss lite mer och har idag ett av nordens bredaste sortiment av väggsten.

Du kan sätta upp en mindre vägg på en dag. Med rätt montering passar alla våra stenar lika bra i ute- som inommiljöer.

Kolla vår hemsida för vackrare hem [www.artstone.se](http://www.artstone.se)  
Sten är miljövänligt, hållbart, vackert och tidlöst. Det är en också naturprodukt vilket innebär att färgskillnader och rost kan förekomma – något som bara förstärker känslan av det vackra i stenen.

*Hos oss finner du ett av nordens bredaste sortiment av väggsten.*




# SKIFFER

## OLIKA TYPER AV SKIFFER FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN.

De flesta av skifferartiklarna i vårt sortiment är enkla att arbeta med och kräver ingen expertkunskap – med rätt verktyg och rätt förarbete fixar även den oerfarne jobbet.

Skiffer är vanligt att använda som fondvägg, att klä en öppen spis, i en vinkällare eller i badrum.

## SKIFFERPLATTOR



ROCKY MOUNTAIN RUST  
60X60 ART-RM103R

ROCKY MOUNTAIN RUST  
40X40 ART-RM102R

ROCKY MOUNTAIN RUST  
30X30 ART-RM101R



ROCKY MOUNTAIN BLACK  
60X60 ART-RM110B

ROCKY MOUNTAIN BLACK  
40X40 ART-RM109B

ROCKY MOUNTAIN BLACK  
30X30 ART-RM108B

## KLASSISKA SKIFFER PÅ NÄT

DIAMOND ROCK-10  
ART-SMP018C-10



Golv eller väggskiffer. Huggna kanter.  
Skiftar mellan 8–12 mm i tjocklek.  
10 st nät ger 1 m<sup>2</sup>. Blyertsgrå  
Tänkta i första hand för de lite mindre miljöerna.



DIAMOND ROCK-4  
ART-WT01-S023-4

Golv eller väggskiffer.  
Huggna kanter. Skiftar mellan  
8–15 mm i tjocklek.  
4 st nät ger 1 m<sup>2</sup>. Blyertsgrå.

DIAMOND ROCK-2  
ART -WT01-S023-2



Golv eller väggskiffer.  
Huggna kanter. Skiftar mellan 8–15  
mm i tjocklek.  
2 st nät ger 1 m<sup>2</sup>. Blyertsgrå.



## ATT TÄNKA PÅ

Skiffersten är naturmaterial som vid fukt kan ge utfällningar av mineraler och järnoxider som finns lokalt i stenen (ger en ton av rostfärg). Detta kommer och går vartefter att järnoxiden minskar och utfällningarna kryper oftast in för att till slut försvinna helt.

Skiffer är underhållsfritt vid rätt montering och endast ex. ljummet såpvatten används vid rengöring. Skifferolja kan användas för att förstärka och fördjupa stenens färg. Stenen är frosttålig vid rätt montering och med rätt underlag. Resistent mot alger och mossa. Lång livslängd.

## RENGÖRING

Skiffer kan tvättas av med vatten och såpa efter behov utvändigt. Invändigt räcker det oftast med att dammsuga vid behov alternativt gå över väggen med en mjuk borste. Användning av starka kemikalier rekommenderas ej.

# ARTSTONE TUNNA SKIFFERPANELER

## SKIFFER I OLIKA FÄRGER OCH FORMER

Skiffer har blivit ett av det mest trendriktiga materialen för både inne och utemiljöer. Tänk dig en fondvägg av sten! Den ger en rustik känsla samtidigt som naturens egna material skapar hemtrevnad och mysfaktor. Vårt skiffer finns i ett flertal färger och former som smälter samman med andra naturmaterial som trä, glas, stål och färger du redan har i ditt hem. Det är lika lätt att arbeta med skiffer och skiffer på nät som det är med kakel och mosaik. Det fungerar på samma sätt.



**RUSTY MOUNTAIN ART-SFI120-1**

En grå skifferplatta med massor av härliga rostfärger. Rusty Mountain passar till det mesta, fondväggar, pelare, murstockar och vinkällare. Både till små och stora ytor. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: 10–20 mm.



**BLACK MOUNTAIN ART-SF018**

En svart/granitgrå skifferplatta. Lika snygg både som fondvägg inne eller i uterummet. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: 10–20 mm.



**DESERT MOUNTAIN ART-SF014**

Desert Mountain är ett stilrent väggskiffer i modulform. Passar utmärkt för minimalistiska miljöer. Desert Mountain har grå, gröna och brunröda toner. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: 10–20 mm.



**BLACK GLOSSY MOUNTAIN ART-SFI308B**

En svart kvartsitskiffer med underbar gnistrande effekt. Passar utmärkt som beklädnad av en fondvägg, en öppen spis, i en vinkällare eller i ett badrum. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: 10–20 mm.



**CLOUDY MOUNTAIN ART-ST18007**

En vitgrå kvartsskiffer med underbar gnistrande effekt. Passar utmärkt för beklädnad av en fondvägg, öppen spis, i vinkällare med mera.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: 10–20 mm.

# ARTSTONE SKIFFERPANELER

## VISSTE DU DETTA OM SKIFFER?

Skiffer är en så kallad metamorf bergart och består av finkornigt sediment. Metamorfa bergarter bildas när de utsätts för höga tryck och temperaturer, till exempel genom att de trycks djupare ned i jordskorpan genom årtusenden. Tryck- och temperaturförändringarna innebär att bergartens mineralsammansättning ändras och bergarten genomgår metamorfos. Skiffer, gnejs och marmor är exempel på metamorfa bergarter.

Utbudet av färger och strukturer är många och har skiftande kvaliteter.

ArtStone Skifferpaneler produkter består av lerskiffer.



### GREY CANYON ART-ST01-P013

Skiffern kommer i moduler och är granitgrå till färgen. Vissa inslag av brunt. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: ca 15–40 mm.



### GRAND CANYON RUST ART-ST06-S020

Den grå färgnyansen blandas upp av rostinslag som ger svar på vad natursten är. Färgen går i tonen rostgrå. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: ca 15–40 mm.



### STRIPE GRAY ART-ST11-P018

Stripe Gray är grå, men har även ljusare inslag i sig som gör själ för namnet natursten. Smala strängar sammansatta till en modul/panel. Visst rostinslag kan förekomma.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: ca 10–15 mm.



### SAREK BLACK ART-ST01-S019

Mörk, gråsvart sten som passar utmärkt för beklädnad av ex. en fondvägg. Vissa inslag av grönaktiga toner. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: 600x150 mm.  
Tjocklek: ca 15–40 mm.



## HÖRNSTEN

För de flesta av våra tunna skifferpaneler och ordinarie skifferpaneler finns passande hörnstenar.



# ARTSTONE GROVA SKIFFERPANELER



## HAFJELL QS-HAFJELL

Mörkgrå skiffer med något rustikt utseende i klassisk stil. Visst rostinslag kan förekomma. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Mått: 600x200 mm.  
Tjocklek: ca 40 mm.



## DOVRE QS-DOVRE

(Kvartsit / Glimmerskiffer) Grovhuggen skiffer med lite råare yta. En grå sten med en "glimrande" effekt i olika ljus. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Mått: 600x200 mm.  
Tjocklek: ca 40 mm.



## VOSS QS-VOSS

En rustik sten i gul/bruna nyanser. Sammansatt av "stora" och små stenar som man kan finna på de flesta håll i naturen. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Mått: 600x200 mm.  
Tjocklek: ca 40 mm.



## NOREFJELL QS-NOREJELL

(Kvartsit) Skiffer i en mellangrå ton med lite jämnare yta. Inslag av ca 5 % rost som ger mer liv till stenen. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Mått: 600x200 mm.  
Tjocklek: ca 40 mm.



## HÖRNSTEN

För våra grova skifferpaneler finns passande hörnstenar. Hörnsten för ytterhörn.



Finns även med ingjuten höjdsäkring. Rekommenderas vid uppsättning överstigande 2,5 meters höjd.

# ARTSTONE SOM STEN

## BRA LÖSNING FÖR STENBEKLÄDNAD UTE SOM INNE

ArtStone Som Sten tillverkas i former efter naturliga stenar i olika kombinationer med en utpräglad struktur. Där avgjuts dem med en unik teknik av en mix huvudsakligen bestående av cement, pimpsten och sand. Alla stensorter kan även levereras som hörnsten, för ytterhörn, vilket gör att man erhåller ett naturligt massivt utseende, likt natursten.



FITTED STACK STONE GREY ART-FS4613

En grå sten som efterliknar skiffer. Strukturen är grov med vissa inslag av gulbruna toner. Ligger i blandade längder om ca 20, 30 & 50 cm. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Höjd: ca 100 mm.  
Tjocklek: ca 25–40 mm.



PRO-FIT RUSTIC STONE BLACK ART-RS5618

En helsvart sten som efterliknar skiffer. Rustik relief i strukturen. Ligger i blandade längder om ca 20, 30 & 50 cm. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Höjd: ca 100 mm.  
Tjocklek: ca 25–40 mm.



PRO-FIT RUSTIC STONE WHITE ART-RS5619

En helvitsten som efterliknar skiffer. Rustik relief i strukturen. Ligger i blandade längder om ca 20, 30 & 50 cm. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Höjd: ca 100 mm.  
Tjocklek: ca 25–40 mm.



USED BRICK OLD ART-UB1320

En sten som ser ut som gammeldags tegel i något oregel-bundna former med mycket patina. Färger i härligt brända toner såsom röd, orange, gul och svart. Finns även som hörnsten för ytterhörn.

Storlek: ca 190x60 mm.  
Tjocklek: ca 10–15 mm.



## HÖRNSTEN

*Till våra Som Sten-paneler finns passande hörnstenar.*



## FÖRBEREDELSE

Börja med att mäta upp arean på den tänkta ytan där stenen skall monteras. Lägg sedan till 5–10 % av mängden för att täcka in spill som går åt beroende på förutsättningar och yta på plats.

Vid montering så skall ett bättre klinkerfix (motsvarande EN12004/EN 12002) användas av lämplig typ. Avseende ArtStone Grova Skifferpaneler så måste fästmassan vara stark och klara ca 82 kg/m<sup>2</sup>. Vid montering utomhus måste fästmassan vara frostsäker. Åtgången av fästmassa kan variera beroende på stenmodell, se tillverkarens rekommendationer. Ytan skall vara jämn, ren, torr och fettfri. Förbered underlaget enligt fästmasstillverkarens rekommendationer.

För mer tips och information om hur du bäst designar och monterar. Se vår hemsida.

## MONTERING

Börja monteringen med att breda ut fästmassa på väggen (ca 10 mm tandspackel). Arbeta inte med en större yta än ½–1 m<sup>2</sup> åt gången för att undvika att fästmassan börjar skinna sig. För ArtStone Som Sten, ArtStone Grova Skifferpaneler och ArtStone Skiffer läggs en dryg centimeter av fästmassan på den första stenens hela baksida. För ArtStone Skifferpaneler och ArtStone Tunna Skifferpaneler (stavlimmade) skall det ”smörstrykas” på baksidan. Tryck och fixera stenen på plats så att bruket trycks ut lite på alla sidor. Tillsä att det blir full täckning av fästmassan mellan stenmodulerna och väggytan.

Montera nedifrån och arbeta uppåt. Det är viktigt att skiftet ligger i våg. Används ytterhörn, börjar man första skiftet med den som given sten, sedan de flata stenarna. Undvik att få skarvarna över varandra i långa raka obrutna linjer. Montera stenen i så kallat ”förband” och så nära varandra som möjligt.

Man kan med hjälp av en tång nypa av mindre bitar eller kapa stenen med hjälp av vinkelslip försedd med kapskiva avsedd för sten. Testa helst före på någon provbit. Använd alltid hörselkåpor, skyddsglasögon och dammskyddsmask.

### OBS!

*Vid utvändig montering skall hela stenens baksida vara fylld med bruk samt att stenens kanter skall fyllas med en smal sträng bruk som bildar en ”osynlig” men tät fog mellan stenarna.*

*Denna text skall ses som ett förslag på hur man kan montera ArtStone på vägg. Rådfråga gärna din hantverkare.*




# ARTSTONE GRANIT


## KLASSISKT VACKER NATURSTEN

Granit natursten är motståndskraftig mot både kemisk och mekanisk påverkan. Granit är uppbyggd av hårda silikatmineral och även en polerad yta klarar slitaget i offentlig miljö lika bra som hemma.

Vi har valt klassisk granit, både med polerad/högblank och slipad/matt struktur.



MOUNT BLACKBURN POLERAD ART-MBP305



MOUNT BLACKBURN MATT ART-MBM305



MOUNT KING PEAK POLERAD ART-MKPP305



MOUNT KING PEAK MATT ART-MKPM305


Storlek 305x305x10 mm.

## RENGÖRING

Vår rekommendation är att man skurar golvet med såpa för att täppa till porerna i stenen. Det gör att golvet blir mättat och får en något fet yta som även innebär att det blir mer fläcktåligt. Starka rengöringsmedel skall inte användas då det även tvättar bort impregneringen man uppnått.

Vid specifika, lokala fläckar kan man använda Aceton, T-röd eller kemiskt ren bensin. Om fläcken hunnit tränga in i stenen så kan man använda sig av pastametoden. Det innebär att man blandar ett av ovanstående lösningsmedel med krita, bentonitlera eller potatismjöl. Pastan läggs på fläcken som innan ev. fuktats med lösningsmedlet, låt pastan torka innan den borstas bort och ytan tvättas med vatten. Mount Blackburn innehåller olivin som gör stenen känslig för syra.

*Använd inte sura rengöringsmedel då de kan orsaka missfärgningar.*





BIANCO CARRARA




WOODLIGHT GRAVIN



NERO MARQUINA



BIANCO CARRARA



NORWAY BLUE


# ARTSTONE MARMOR

## ELEGANT OCH VACKERT MED MARMOR


Det finns en mängd olika anledningar att välja marmor i ditt hem. Marmor ger ett elegant intryck med sina vackra naturliga färgskiftningar. Ett klassiskt material som med vår nya produktionsteknik blir ett modernt mönster i såväl ert hem som i en offentlig miljö.

Användningsområdet är stort, så låt er inspireras och med er kreativitet skapa ett rum i harmoni.




Bianco Carrara 300



Bianco Carrara 600



Bianco Carrara 48 Square



Bianco Carrara 48 Octagon

Bianco Carrara 48 Hexagon

Bianco Carrara 98 Hexagon

### BIANCO CARRARA

Läcker klassisk marmor i vitt med svarta inslag.

Finns i 6 olika modeller.

Tjocklek: 10 mm


### NERO MARQUINA

Läcker klassisk marmor i svart med vita inslag.


Finns i 6 olika modeller.

Tjocklek: 10 mm




Nero Marquina 300



Nero Marquina 600



Nero Marquina 48 Square




Nero Marquina 48 Octagon

Nero Marquina 48 Hexagon

Nero Marquina 98 Hexagon



Woodlight Gravin 300



Woodlight Gravin 600



Woodlight Gravin 48 Square



Woodlight Gravin 48 Octagon

Woodlight Gravin 48 Hexagon

Woodlight Gravin 98 Hexagon

### WOODLIGHT GRAVIN

Läcker marmor i ljus/beiga toner.

Finns i 6 olika modeller.

Tjocklek: 10 mm




Norway Blue 300



Norway Blue 600



Norway Blue 48 Square



Norway Blue 48 Octagon

Norway Blue 48 Hexagon

Norway Blue 98 Hexagon

### NORWAY BLUE

Läcker marmor i blågrå toner.

Finns i 6 olika modeller

Tjocklek: 10 mm



## STEN ÄR INNE

Natursten är både vackert, hållbart, tidlöst och lättskött. För ett vackrare hem borde det alltid finnas en plats för vårt skiffer. Det kan ex. vara en fondvägg i rummet av vår vackra huggna skiffer eller ett marmorgolv i badrummet. Det är bara fantasin som sätter begränsningar ...

*Hos oss finner du ett av nordens bredaste sortiment av väggsten.*

ARTSTONE, en del av

**inreda**  
bad & interiör

Inreda Bad & Interiör  
Torggatan 49 534 50 Vara  
Tel: 0512-500 60  
[www.inredabadointerior.se](http://www.inredabadointerior.se)  
[info@inredabadointerior.se](mailto:info@inredabadointerior.se)

